# リサイクル樹脂製嵩上ハンドホール

仮設工事に最適なリサイクル樹脂製の嵩上ハンドホール



[Before]




[After]




## <<特徴>>

- ●リサイクル樹脂の使用により、仮設期間終了後に側面のサイド板を取り替えることで、 何度も再利用可能です。
- ●重量も軽く、設置が簡単で、施工が速い。
- ●設置後は、既設ケーブルの損傷及び作業員が段差でつまづく恐れがない。
- ●既設ハンドホール間との隙間ができないので、小動物、土砂の侵入の恐れがない。
- ●既設ハンドホールへの穴あけ加工は不要。

### ◇図面 (H300 タイプ)





# <<仕様>>

●嵩上ハンドホール

材質 外面パネル:リサイクル樹脂製

骨組: SS400·HDZ45

サイズ: 995×995×H300 (H600タイプあり)

重量: 22kg (H600タイプ 28kg)


●ハンドホール蓋 (2枚1組)

材質:リサイクル樹脂

サイズ:995×995×3 t

重量: 25kg (1枚12.5kg) 2分割式、飛散防止チェーン付

#### 販売元



東京支店 03-3372-8992 大阪支店 06-6264-7766

〒164-8721 中野区本町1-32-2

#### 製造元

◆ 離土井 製作 所

〒135-0016 東京都江東区東陽五丁目30番13号東京原木会館5階

TEL 03-3647-0151